




COVID-19
CORONAVIRUS

O QUE É COVID-2019



É uma doença causada pelo novo tipo de coronavírus identificado no ano passado, que leva o nome de SARS-CoV-2. Ele pertence à família de vírus de mesmo nome que causa infecções respiratórias.

O vírus tem esse nome porque seu formato, quando observado em microscópio, se assemelha a uma coroa.



QUAIS SÃO OS SINTOMAS

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG (presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns.

- TOSSE
- FEBRE
- CORIZA
- DOR DE GARGANTA
- DIFICULDADE PARA RESPIRAR
- PERDA DE OLFATO (ANOSMIA)
- ALTERAÇÃO DO PALADAR (AGEUSIA)
- DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS (NÁUSEAS/VÔMITOS/DIARREIA)
- CANSAÇO (ASTENIA)
- DIMINUIÇÃO DO APETITE (HIPOREXIA)
- DISPNEIA (FALTA DE AR)





COMO É TRANSMITIDO

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: Toque do aperto de mão contaminadas; Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.



COMO PREVENIR O CONTÁGIO

A população foi orientada a seguir cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir o Coronavírus e outras infecções respiratórias. Entre as medidas preventivas estão



- Lavar as mãos com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos;
- Utilizar desinfetante à base de álcool (álcool em gel);
- Evitar tocar no olhos, nariz e boca quando as mãos não estiverem higienizadas;
- Evitar contato com pessoas doentes;
- Ficar em casa quando estiver doente;
- Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência
- Não compartilhar objetos de uso pessoal
- Evitar viagens sem necessidade
- Profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, com uso de máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção.



Prefeitura de Maracajá

**Departamento
Municipal de Saúde**



DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO - é realizado pelo médico atendente no qual considera-se: casos de paciente com a associação dos sinais e sintomas supracitados ou SRAG MAIS histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO-IMAGEM - caso de sintomas respiratório mais febre ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial E que apresente alterações tomográficas.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL - Caso o paciente apresente os sintomas respiratórios mais febre ou SRAG. O profissional de saúde poderá solicitar os seguintes exames laboratoriais: De biologia molecular, (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) normalmente até o oitavo dia de início de sintomas. Imunológico, que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas a partir do oitavo dia de início dos sintomas. Sendo eles: Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA); Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA). Pesquisa de antígenos: resultado reagente para SARS-CoV-2 pelo método de Imunocromatografia para detecção de antígeno.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que realizou: Exame de Biologia Molecular com resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real. Exame de Imunológico com resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado pelos seguintes métodos: Ensaio imunoenzimático (ELISA) e Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos.



COVID-19
CORONAVIRUS

SE EU FICAR DOENTE?



Se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evite contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente, idosos e doentes crônicos, Procure imediatamente os postos de triagem nas Unidades Básicas de Saúde / UPAS ou outras unidades de saúde. Após encaminhamento consulte-se com o médico. Uma vez diagnosticado pelo médico, receba as orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O médico poderá solicitar exames complementares. Inicie o tratamento prescrito imediatamente. Mantenha seu médico sempre informado da evolução dos sintomas durante o tratamento e siga suas recomendações.

- Utilize máscara o tempo todo.
- Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso mantendo a tampa fechada, pia e demais superfícies com álcool, água sanitária ou outro produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa - para desinfecção do ambiente.

- Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso. O lixo produzido precisa ser separado e descartado.
- Evite compartilhar sofás e cadeiras e realize limpeza e desinfecção frequente com água sanitária ou álcool 70% ou outro produto recomendado pela Anvisa.
- Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%, água sanitária, ou outro produto recomendado pela Anvisa.

Caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da residência durmam em outro cômodo, seguindo também as seguintes recomendações:

- Mantenha a distância mínima de 1 metro entre a pessoa infectada e os demais moradores.
- Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária, álcool 70% ou outro produto recomendado pela Anvisa.
- Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores devem ficar em distanciamento conforme orientação médica.




Departamento Municipal de Saúde de Maracajá



Transparência

VACINAÇÃO
COVID-19



Departamento Municipal de Saúde de Maracajá



VACINÔMETRO
VACINAR É SALVAR VIDAS!
Atualizado em 18/10/2021

The graphic shows a large blue pill-shaped container with a white cap and a syringe. The container has a label that reads "MARACAJÁ contra o CORONAVÍRUS" with a circular icon of a virus. To the right, a blue gauge with a white needle icon is shown. Below the gauge, a blue pill-shaped container contains the number "9126" in large yellow font, with "Doses aplicadas" in white text below it. At the bottom, a yellow pill-shaped container contains the hashtag "#VACINAMARACAJÁ" in white text.

9126
Doses aplicadas

#VACINAMARACAJÁ

Prefeitura Municipal de Maracajá  Departamento Municipal de Saúde

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19



BOLETIM COVID-19

MARACAJÁ

18/10/2021

Confirmados: 1223

Ativos: 03

Óbitos: 23

Monitorados: 18

Aguardando Resultados: 04

Curados: 1197

Hospitalizados: 00



+ Informações

04 - Coletas encaminhadas para o Lacen.

03 - Testes rápidos negativos.

02 - Testes rápidos positivos.

BOLETIM COVID-19

MARACAJÁ

19/10/2021

Confirmados: 1225

Ativos: 05

Óbitos: 23

Monitorados: 26

Aguardando Resultados: 07

Curados: 1197

Hospitalizados: 00



+ Informações

03 - Coletas encaminhadas para o Lacen.

04 - Testes rápidos negativos.

Departamento Municipal de Saúde

Endereço: Rua João Carradore, nº.450, Centro



E-mail: saude@maracaja.sc.gov.br



Fone: (48) 3523-1370

Cemasas: (48) 3523-1354 e 3523-1370

