



FAZER ESSE DETALHE NAS ENTRADAS DE GARAGEM



Sem Escala

RAMPA DE ACESSIBILIDADE




Sem Escala


DETALHE PASSEIO 2

Piso tátil direcional


Concreto desempenado




Detalhe da Viga de Travamento (Fck = 15,0 MPa)




Detalhe da Entrada de Veículo



piso alerta de concreto alto relevo p/ obstáculo (45x45cm) (rampas, obstáculos, etc.)




piso direcional de concreto alto relevo (45x45cm)





Obs.: Conforme Tabela 4 e 5 da NBR 9050/2015

DETALHE PASSEIO



ETAPAS NA EXECUÇÃO DA CALÇADA



EMPRESA:			ENDEREÇO:	RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA, N° 971 URUSSANGUINHA - ARARANGUÁ - SC. FONE: 48 - 3521.3852 / 9926.5593 EMAIL: deividimatos@gmail.com		
PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO					
ENDEREÇO:	RUA PEDRO JOSÉ ROCHA - SÃO CRISTOVÃO - MARACAJÁ / SC		DATA:	01 DE OUTUBRO DE 2018		
DESCRIÇÃO:	DETALHES DOS PASSEIOS		PRANCHA:	05/06		
REQUERENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ CNPJ N° 82.915.026/0001-24		ESCALA:	INDICADA		
			RESP. TÉCNICO:	MARIEL CASTELAN DA SILVA Engenheiro Civil CREA-SC: 073.928-9		