

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJÁ CNPJ: 82.915.026/0001-24 Telefone: (48) 3523-1111 Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 530 - Centro CEP: 88915-000 - Maracajá	Pregão presencial 86/2023
	Número Processo: 84/2023 Data do Processo: 29/12/2023

OBJETO DO PROCESSO

O PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR PREÇOS COM A FINALIDADE DE SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DE MARACAJÁ/SC, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL AS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 5/2024

Reuniram-se no dia 25/01/2024, as 12:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 159/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 84/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Às doze horas e trinta minutos, do dia vinte e cinco do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Sala de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 320, Centro, nesta cidade de Maracajá, Estado de Santa Catarina, reuniram-se, a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município designados pelo Decreto nº 159/2023, para os procedimentos inerentes a abertura do Pregão Presencial Nº 084/2023. Entregou os envelopes contendo a Proposta de Preço e Documentos de Habilitação as empresas TECMACRIL MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA, RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CASTRO AUTOPECAS LTDA, SANGALETTI AUTOCAR E GUINCHOS LTDA, HN COMERCIO DE BOMBAS E COMANDOS HIDRAULICOS LTDA, KING OF FILTER AND OIL LTDA, IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA, CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, LAURETH IMPORTS LTDA, que protocolaram seus envelopes tempestivamente e tiveram seus representantes credenciados. Aberta as Propostas de Preços, as mesmas foram validadas e apurada para a etapa de lance. Na etapa de lances, as licitantes propuseram uma melhor oferta resultando nos valores abaixo. Após, foi dado início a abertura dos envelopes de Habilitação das proponentes classificadas, momento em que se verificou que a empresa LAURETH IMPORTS LTDA, apresentou sua Certidão de Débitos municipal com a data de validade expirada, entretanto, por ser beneficiária da LC nº 123/2006, deverá apresentar a sua regularidade na assinatura da ata de registro de preço. As demais licitantes cumpriram rigorosamente as exigências legais e editalícias, sendo declaradas habilitadas. Dada a palavra as licitantes presentes, o representante da empresa CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA manifestou intenção de recurso, perante a sua desclassificação nos itens 3 e 8, por cotar item sem registro na ANP. Os demais não manifestaram, embora tenham sido alertados pela pregoeira que a ausência de manifestação importou em decadência do direito de recurso. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que foi assinada por todos os presentes, dando por finalizados os trabalhos. Maracajá/SC, 25 de janeiro de 2024.

Participante: HN COMERCIO DE BOMBAS E COMANDOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	OLEO LUBRIFICANTES 5W30 Lubrificante 100% Sintetico API SN, para motores a gasolina, alcool ou GNV. Aprovacoes ACEA A3/B3, VW502.00/505.00 Embalagem em caixas 24x1. - OLEO LUBRIFICANTES 5W30 Lubrificante 100% Sintetico API SN, para motores a gasolina, alcool ou GNV. Aprovacoes ACEA A3/B3, VW502.00/505.00 Embalagem em caixas 24x1.	300,000	LT	LUST	18,8900	5.667,00
24	Oleo lubrificante 5W30 sintetico motor a diesel embalagem 1 litro - Oleo lubrificante 5W30 sintetico motor a diesel embalagem 1 litro	150,000	LT	LUST	28,5000	4.275,00
25	Desengraxante baseado em combinação de solventes e agentes umectantes para ação rápida e penetrante .	20,000	LT	ZNC	47,0000	940,00

Secagem instantanea , não corrosivo , solvente similar a isoparafina . Biodegradável 65-70. Não deixa resíduos gordurosos ; solvente compatível com borrachas e demais peças.Densidade 0,75-0,85 g/cm. - Desengraxante baseado em combinação de solventes e agentes umectantes para ação rápida e penetrante . Secagem instantanea , não corrosivo , solvente similar a isoparafina . Biodegradável 65-70. Não deixa resíduos gordurosos ; solvente compatível com borrachas e demais peças.Densidade 0,75-0,85 g/cm.

Total do Participante: 10.882,00

Participante: TECMACRIL MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
18	OLEO SAE 10W40 - Lubrificante semissintetico API SN. Aprovacoes ACEA A3/B3, VW502.00/505.00 para motores a gasolina, alcool ou GNV. Embalagem em caixa 24x1. - OLEO SAE 10W40 - Lubrificante semissintetico API SN. Aprovacoes ACEA A3/B3, VW502.00/505.00 para motores a gasolina, alcool ou GNV. Embalagem em caixa 24x1.	100,000	LT	LUBRAX	21,0000	2.100,00
26	ÓLEO 80W90 API GL3 - Lubrificante para caixa de transmissão (EATON , ZF) SAE 80W90 ; Aprovado e recomendado pelas montadoras FORD/GM ; Galão de 20 litros . (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - ÓLEO 80W90 API GL3 - Lubrificante para caixa de transmissão (EATON , ZF) SAE 80W90 ; Aprovado e recomendado pelas montadoras FORD/GM ; Galão de 20 litros . (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	40,000	BD	LUBRAX	330,0000	13.200,00

Total do Participante: 15.300,00

Participante: LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 - Lubrificante de alto desempenho utilizado em caixas de marcha, reduzida, diferenciais, direcao, transmissao e engrenagem de Motoniveladora. Classificacao API GL5----- Embalagem em galao de 20 litros (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO LUBRIFICANTE 85W140 - Lubrificante de alto desempenho utilizado em caixas de marcha, reduzida, diferenciais, direcao, transmissao e engrenagem de Motoniveladora. Classificacao API GL5----- Embalagem em galao de 20 litros (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	50,000	BD	INCOL LUB	417,5000	20.875,00
8	OLEO HIDRAULICO ATF - Oleo hidraulico utilizado para transmissao automotivas e automatica e sistemas hidraulicos. Aprovacao DEXRON II, ALISSON C-4, CATERPILLAR. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO HIDRAULICO ATF - Oleo hidraulico utilizado para transmissao automotivas e automatica e sistemas hidraulicos. Aprovacao DEXRON II, ALISSON C-4, CATERPILLAR. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	70,000	BD	INCOL LUB	377,0000	26.390,00
15	OLEO 2T SAE 30, Oleo para motores dois tempos a gasolina, como: motores de popa, motosserras, composto de oleo basico mineral e aditivos antioxidante, antidesgaste, antiespumante, dispersante e detergente. Aprovacao JASO: FB e ISSO-L-EGB. Embalagem frascos de 500 ml - OLEO 2T SAE 30, Oleo para motores dois tempos a gasolina, como: motores de popa, motosserras, composto de oleo basico mineral e aditivos antioxidante, antidesgaste, antiespumante, dispersante e detergente. Aprovacao JASO: FB e ISSO-L-EGB. Embalagem frascos de 500 ml	200,000	FR	INCOL LUB	12,8000	2.560,00
21	Fluido de freio mineral LHM. Embalagem de 1 litro - Fluido de freio mineral LHM. Embalagem de 1 litro	50,000	LT	TOTAL	105,4000	5.270,00

Total do Participante: 55.095,00

Participante: KING OF FILTER AND OIL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	FLUIDO DE FREIO DOT 3. API SAE J 1703 ABNT/NBR 9292 tipo 3. Frasco com 500 ML. - FLUIDO DE FREIO DOT 3. API SAE J 1703 ABNT/NBR 9292 tipo 3. Frasco com 500 ML.	150,000	FR	radnaq	8,5000	1.275,00

Total do Participante: 1.275,00

Participante: RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	LIMPA ALUMINIO, a base de acido sulfonico, acondicionado em tambor de 200 litros com dados de identificacao, marca do fabricante e data de fabricacao e validade - LIMPA ALUMINIO, a base de acido sulfonico, acondicionado em tambor de 200 litros com dados de identificacao, marca do fabricante e data de fabricacao e validade	5,000	TAMB	raridade	400,0000	2.000,00
13	LIMPA CHASSI - Detergentes Alcalinos - Indicados para limpeza e remocao de sujidades Pesadas onde houver necessidades de um produto concentrado, especialmente para limpeza de chassis de veiculos, motores, pneus e carrocerias. Facil aplicacao e dissolucao otimo limpeza. Embalagem em tambor de 200 litros - LIMPA CHASSI - Detergentes Alcalinos - Indicados para limpeza e remocao de sujidades Pesadas onde houver necessidades de um produto concentrado, especialmente para limpeza de chassis de veiculos, motores, pneus e carrocerias. Facil aplicacao e dissolucao otimo limpeza. Embalagem em tambor de 200 litros	5,000	TAMB	raridade	375,0000	1.875,00
14	DETERGENTE NEUTRO - Shampoo com agentes anionicos e nao ionicos biodegradaveis, com alto poder de limpeza e alta concentracao de espuma, pH neutro.Grande eficacia em maquinas de neve de espuma (tipo Jet). Contem resina acrilica, para melhor protecao da lataria e brilho mais duradouro. Diluicao: 1 litro de produto para ate 50 litros de agua, podendo ser diluido em ate 100 litros de agua,dependendo da sujidade. Embalagem em tambor de 200 litros - DETERGENTE NEUTRO - Shampoo com agentes anionicos e nao ionicos biodegradaveis, com alto poder de limpeza e alta concentracao de espuma, pH neutro.Grande eficacia em maquinas de neve de espuma (tipo Jet). Contem resina acrilica, para melhor protecao da lataria e brilho mais duradouro. Diluicao: 1 litro de produto para ate 50 litros de agua, podendo ser diluido em ate 100 litros de agua,dependendo da sujidade. Embalagem em tambor de 200 litros	5,000	TAMB	raridade	388,0000	1.940,00

Total do Participante: 5.815,00

Participante: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	OLEO LUBRIFICANTE 90 - Lubrificante de alto desempenho para diferenciais, utilizado em equipamentos com motores a Diesel. Composto por oleos minerais e aditivos de ultima geracao. Classificacao API GL5. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELAS ANP) - OLEO LUBRIFICANTE 90 - Lubrificante de alto desempenho para diferenciais, utilizado em equipamentos com motores a Diesel. Composto por oleos minerais e aditivos de ultima geracao. Classificacao API GL5. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELAS ANP)	50,000	BD	RADNAQ/S AE 90 GL-5	322,0000	16.100,00
4	OLEO LUBRIFICANTE SAE40 - Lubrificante de alto desempenho para transmissoes de veiculos a Diesel. Aprovacao MB235.12 Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO LUBRIFICANTE SAE40 - Lubrificante de alto desempenho para transmissoes de veiculos a Diesel. Aprovacao MB235.12 Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	50,000	BD	TEXSA/SSA E 40	391,0000	19.550,00
6	OLEO LUBRIFICANTE 10W - lubrificante de alto desempenho utilizado em sistemas hidraulicos de escavadeiras e retroescavadeira. Aprovado pela ALISSON C-4. Embalagem em galao de 20 litros.(MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO LUBRIFICANTE 10W - lubrificante de alto desempenho utilizado em sistemas hidraulicos de escavadeiras e retroescavadeira. Aprovado pela ALISSON C-4. Embalagem em galao de 20 litros.(MARCAS APROVADAS PELA ANP)	90,000	BD	VR LUB/10W	305,0000	27.450,00

10	FLUIDO DE FREIO DOT 4. API SAE J 1704 e ABNT/NBR 150,000 9292 tipo 4. Frasco com 500 mL - FLUIDO DE FREIO DOT 4. API SAE J 1704 e ABNT/NBR 9292 tipo 4. Frasco com 500 mL	FR	RADNAQ/D OT 4,	13,5000	2.025,00
16	ADITIVOS PARA RADIADORES - Aditivos para veiculos 200,000 leves e pesados e que protejam o sistema de arrefecimento contra o congelamento de até -23º C , superaquecimento, corrosao e cavitacao , conter monoetilenoglicol . Aprovacao: ABNT 17.305. Embalagem frascos de 1 litro. - ADITIVOS PARA RADIADORES - Aditivos para veiculos leves e pesados e que protejam o sistema de arrefecimento contra o congelamento de até -23º C , superaquecimento, corrosao e cavitacao , conter monoetilenoglicol . Aprovacao: ABNT 17.305. Embalagem frascos de 1 litro.	FR	RADNAQ/A DITIVO	13,5000	2.700,00
22	Arla 32. Embalagem em galao de 20 litros - Arla 32.200,000 Embalagem em galao de 20 litros	BD	ECO ECRO/ARL A 32	89,0000	17.800,00
23	Oleo lubrificante 80w mineral para engrenagens 40,000 transmissoes manuais. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - Oleo lubrificante 80w mineral para engrenagens transmissoes manuais. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	BD	SPEEDY/80 W	349,0000	13.960,00
27	ÓLEO para transmissão hidráulica 424 . É um lubrificante 20,000 multiuso para tratores , de excepcional performa , formulado para atingir ou exceder os requisitos de fluidos de transmissões e sistemas hidráulicos . Este fluido é articularmente indicado para reduzir a trepidação dos freios úmidos e tomada de força . (MARCAS APROVADAS PELA ANP) Galão de 20 litros . - ÓLEO para transmissão hidráulica 424 . É um lubrificante multiuso para tratores , de excepcional performa , formulado para atingir ou exceder os requisitos de fluidos de transmissões e sistemas hidráulicos . Este fluido é articularmente indicado para reduzir a trepidação dos freios úmidos e tomada de força . (MARCAS APROVADAS PELA ANP) Galão de 20 litros .	BD	VR LUB/10W3 0	349,0000	6.980,00
				Total do Participante:	106.565,00

Participante: SANGALETTI AUTOCAR E GUINCHOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO SAE 10W40 - Lubrificante semissintetico API SN.400,000 Aprovacoes ACEA A3/B3, VW502.00/505.00 para motores a gasolina, alcool ou GNV. Embalagem em caixa 24x1 litro . (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO SAE 10W40 - Lubrificante semissintetico API SN. Aprovacoes ACEA A3/B3, VW502.00/505.00 para motores a gasolina, alcool ou GNV. Embalagem em caixa 24x1 litro . (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	400,000	LT	GT OIL	20,7000	8.280,00
11	GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO - NGL2, graxa 5,000 lubrificante de sabao de complexo de litio com aditivos de extrema pressao e Dissulfeto de molibdenio que suporta temperaturas elevadas ate 250Âº C. Embalagem tambor de 170 kg - GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO - NGL2, graxa lubrificante de sabao de complexo de litio com aditivos de extrema pressao e Dissulfeto de molibdenio que suporta temperaturas elevadas ate 250Âº C. Embalagem tambor de 170 kg	5,000	TAMB	KARTER	4.916,0000	24.580,00
17	ESTOPAS feita de fios 100% algodao, macios e 200,000 absorventes. Especial para polimento e pinturas em geral. Embalagem em pacotes de 1 kg. - ESTOPAS feita de fios 100% algodao, macios e absorventes. Especial para polimento e pinturas em geral. Embalagem em pacotes de 1 kg.	200,000	KG	GRAMPRIX	8,7000	1.740,00
				Total do Participante:	34.600,00	

Participante: IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI4- Lubrificante de alto 100,000 desempenho para motores a diesel. Aprovacao API CI4, ACEA E7/VDS3, MB228.3. Embalagem em galao de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO	100,000	BD	PETRONAS	349,9000	34.990,00

LUBRIFICANTE 15W40 CI4- Lubrificante de alto desempenho para motores a diesel. Aprovação API CI4, ACEA E7/VDS3, MB228.3. Embalagem em galão de 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP)

Total do Participante: 34.990,00

Participante: LAURETH IMPORTS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	OLEO LUBRIFICANTE AW68 - Lubrificante de alto desempenho para sistemas hidráulicos, tais como: Maquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Aprovado pela norma DIN 51524-2 HLP e ISO11158L- HM. Embalagem em galão de 20 litros.(MARCAS APROVADAS PELA ANP) - OLEO LUBRIFICANTE AW68 - Lubrificante de alto desempenho para sistemas hidráulicos, tais como: Maquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Aprovado pela norma DIN 51524-2 HLP e ISO11158L- HM. Embalagem em galão de 20 litros.(MARCAS APROVADAS PELA ANP)	100,000	BD	FALUB	367,0000	36.700,00
20	Oleo 10w30 fluido mineral multifuncional recomendado para a lubrificação de transmissões, sistemas hidráulicos e freios banhados à óleo. Galão 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP) - Oleo 10w30 fluido mineral multifuncional recomendado para a lubrificação de transmissões, sistemas hidráulicos e freios banhados à óleo. Galão 20 litros. (MARCAS APROVADAS PELA ANP)	80,000	BD	KARTER	348,0000	27.840,00

Total do Participante: 64.540,00

Total Geral: 329.062,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Maracajá, 25/01/2024

HÉLEN AMARÍLIS SIMON BERTI

PREGOEIRO

GRASIELA BECKER

MEMBRO

LUCIANE RONCHI VALNIER

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CASTRO AUTOPECAS LTDA

EDIMAR DA LUZ

TECMACRIL MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

RICARDO ALEXANDRE DA ROSA

LAURETH IMPORTS LTDA

LEONARDO LAURETH CARDOSO

IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA LTDA

FABIANO MARTINS

SANGALETTI AUTOCAR E GUINCHOS LTDA

LUCIO SANGALETTI

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

ANDERSON SERGIO SIMONI

RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ENIVALDO JOSE GAVA

KING OF FILTER AND OIL LTDA

CLAIRTON ROGERIO PREIS

LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE
LUBRIFICANTES LTDA

EDSON JOHNNY SCUCIATO

HN COMERCIO DE BOMBAS E COMANDOS
HIDRAULICOS LTDA

LUCAS GASPODINI JORGE
