




PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
ESCALA: 1/500



DETALHE 01 - LEGENDA:




PROJETO SINALIZAÇÃO  
ESCALA: 1/500




## DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO



DETALHE 03 - SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



- |  |   |
|--|---|
| 1 - Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm) | 4 - Base de Brita Graduada - (e=12cm)   |
| 2 - Pintura de Ligação em RR-1C                          | 5 - Sub base em Pedra Rachão - (e=15cm) |
| 3 - Imprimação com CM-Imprimação                         | 6 - Sub-leito (Solo existente)          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111  
CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA



DENOMINAÇÃO :

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO

DISCRIMINAÇÃO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

LOCAL:

RUA TOMAZ FERNANDES / RUA JOÃO GOULART

BAIRRO:

SÃO CRISTÓVÃO

MUNICÍPIO :

PIO : MARACAJÁ/SC

	DATA:
--	-------

JUNHO/2024

ESCALA :

INDICADA


PRANCHA:

01/02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



ENGº DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC-077.222-9

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
ESCALA: 1/500



DETALHE 01 - LEGENDA:


PROJETO SINALIZAÇÃO  
ESCALA: 1/500



DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO



DETALHE 03 - SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



- |  |   |
|--|---|
| 1 - Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm) | 4 - Base de Brita Graduada - (e=12cm)   |
| 2 - Pintura de Ligação em RR-1C                          | 5 - Sub base em Pedra Rachão - (e=15cm) |
| 3 - Imprimação com CM-Imprimação                         | 6 - Sub-leito (Solo existente)          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111  
CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA



DENOMINAÇÃO : PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO			
DISCRIMINAÇÃO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO		LOCAL: RUA TOMAZ FERNANDES / RUA JOÃO GOULART	
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO	MUNICÍPIO: MARACAJÁ/SC	DATA: JULHO/2024	ESCALA: INDICADA
FRANCHA: 02/02			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
ENGº DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC-077.222-9			